

# PGT

Piano  
di Governo del  
Territorio

VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I., AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AVENTE COME OGGETTO IL RECEPIMENTO DELLA "VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DEL BACINO DEL FIUME PO" DEL TORRENTE SEVESO CON IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO AREE ALLAGABILI DEL PGRA, LA MODIFICA DELL'ART. 45, COMMA 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE ALL'INTERNO DELL'AREA MIND-POST-EXPO.

## Allegato 2 alla Delibera di Adozione

Tavola sinottica delle modifiche all' Allegato 5\_  
Relazione Illustrativa Reticolo Idrografico e fasce  
di rispetto

**PGT VIGENTE**

**PGT PROPOSTA DI VARIANTE**

<b>PR_All5 Relazione illustrativa Reticolo Idrografico e fasce di rispetto</b>	<b>PR_All5 Relazione illustrativa Reticolo Idrografico e fasce di rispetto</b>
<p><b>6. Individuazione delle fasce di rispetto</b></p> <p>Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale si conserva la fascia di rispetto assegnata dalla Regione Lombardia pari a 10 (dieci) metri, (R.D. 523 del 25/07/1904), evidenziata con apposita grafica.</p> <p>I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Minore e Reticolo Idrografico Privato ricadono, in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in parte nelle aree destinate all'agricoltura e in parte in ambiti ricadenti all'interno dei Parchi Regionali (Parco Agricolo Sud di Milano e Parco Nord).</p> <p>Per i corsi d'acqua, a cielo aperto e tombinati, sia facenti parte del Reticolo Idrografico Minore sia del Reticolo Idrografico Privato (ex gestito da altri soggetti), compresi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree destinate all'agricoltura sono state assunte fasce di rispetto di 4 (quattro) metri. L'Attestazione di Sostenibilità Idraulica redatta da MM nel 2011, relativa ai corsi d'acqua ricadenti all'interno del TUC, costituenti il Reticolo Idrografico Minore (compresi anche gli attuali corsi d'acqua classificati come Reticolo Idrografico Privato), dichiarava adeguata l'assunzione di una fascia di rispetto pari a 4 (quattro) metri, in riduzione rispetto alla normativa prevista dal R.D. 523 del 1904.</p> <p>Rispetto all'insieme dei corsi d'acqua costituenti il RIM elencati nella dichiarazione di MM del 2011, l'aggiornamento effettuato nel 2018-2019 ha permesso di identificare, all'interno del TUC e delle aree destinate all'agricoltura, alcuni corsi d'acqua aggiuntivi, per i quali l'"Attestazione di sostenibilità idraulica di Hydrodata Spa" dichiara adeguata l'assunzione della fascia di rispetto pari a 4 (quattro) metri.</p> <p>Relativamente all'Olona Ramo Darsena, passato dal Reticolo Idrografico Principale al Reticolo Idrografico Minore a seguito della DGR 31/10/2013 n X/883, è stata assunta una fascia di rispetto di 4 (quattro) metri, previa approvazione dei competenti uffici regionali (parere del 28/11/2013 della Regione Lombardia – Coordinamento Sireg e Ster Sede Territoriale di Milano) e in virtù della</p>	<p><b>6. Individuazione delle fasce di rispetto</b></p> <p>Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Principale si conserva la fascia di rispetto assegnata dalla Regione Lombardia pari a 10 (dieci) metri, (R.D. 523 del 25/07/1904), evidenziata con apposita grafica.</p> <p>I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Minore e Reticolo Idrografico Privato ricadono, in parte all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), in parte nelle aree destinate all'agricoltura e in parte in ambiti ricadenti all'interno dei Parchi Regionali (Parco Agricolo Sud di Milano e Parco Nord).</p> <p>Per i corsi d'acqua, a cielo aperto e tombinati, sia facenti parte del Reticolo Idrografico Minore sia del Reticolo Idrografico Privato (ex gestito da altri soggetti), compresi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree destinate all'agricoltura sono state assunte fasce di rispetto di 4 (quattro) metri. L'Attestazione di Sostenibilità Idraulica redatta da MM nel 2011, relativa ai corsi d'acqua ricadenti all'interno del TUC, costituenti il Reticolo Idrografico Minore (compresi anche gli attuali corsi d'acqua classificati come Reticolo Idrografico Privato), dichiarava adeguata l'assunzione di una fascia di rispetto pari a 4 (quattro) metri, in riduzione rispetto alla normativa prevista dal R.D. 523 del 1904.</p> <p>Rispetto all'insieme dei corsi d'acqua costituenti il RIM elencati nella dichiarazione di MM del 2011, l'aggiornamento effettuato nel 2018-2019 ha permesso di identificare, all'interno del TUC e delle aree destinate all'agricoltura, alcuni corsi d'acqua aggiuntivi, per i quali l'"Attestazione di sostenibilità idraulica di Hydrodata Spa" dichiara adeguata l'assunzione della fascia di rispetto pari a 4 (quattro) metri.</p> <p>Relativamente all'Olona Ramo Darsena, passato dal Reticolo Idrografico Principale al Reticolo Idrografico Minore a seguito della DGR 31/10/2013 n X/883, è stata assunta una fascia di rispetto di 4 (quattro) metri, previa approvazione dei competenti uffici regionali (parere del 28/11/2013 della Regione Lombardia – Coordinamento Sireg e Ster Sede Territoriale di Milano) e in virtù della</p>

***"Tavola sinottica delle modifiche all'Allegato 5\_Relazione Illustrativa Reticolo Idrografico e fasce di rispetto."***  
Nella parte relativa al "PGT VIGENTE" vengono indicate in verde le parti che si propone di eliminare.

#### PGT VIGENTE

relazione dello Studio Tecnico Idrogeologico (cfr. Allegato 3) del 20 settembre 2013 a firma dell'Ing. Donata Papetti che attesta che "L'attuale alveo (del Fiume Olona – Ramo Darsena) risulta ampiamente sovradimensionato e non presenta rischi di esondazioni o future necessità manutentive che richiedano l'occupazione delle aree esterne all'alveo stesso". Pertanto "ne deriva la conseguente giustificazione ad una deroga alla fascia di rispetto prevista per il RIP, fascia che potrebbe essere equiparata a quella prevista invece per il RIM nel tessuto urbano consolidato, e quindi ridotta a soli 4 (quattro) metri".

I corsi d'acqua a cielo aperto e tombinati, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, posti all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato, mantengono una fascia di rispetto di 10 metri ad eccezione della Roggia Vettabbia alta e bassa che, per la sua importanza e per il verificarsi di esondazioni nel tratto prossimo a Chiaravalle, mantiene una fascia di rispetto di 10 metri lungo tutto il suo percorso, così come segnalato e richiesto da Metropolitana Milanese e dal Consorzio Roggia Vettabbia con nota del 29 aprile 2010.

Le fasce di rispetto sono state graficamente individuate, con apposta campitura, nella tavola R09 "Carta del Reticolo Idrografico".

I corsi d'acqua compresi all'interno dell'ambito Mind-post-Expo sono regolamentati, per quanto riguarda le fasce di rispetto, dalla variante urbanistica dell'Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 (T.U. ordinamento degli Enti Locali) tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane S.p.A. e con l'adesione di Società Expo 2015 S.p.A. finalizzato a consentire la realizzazione dell'esposizione universale del 2015, anche attraverso la definizione di idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento (approvato con DGPR n. 7471 del 4 agosto 2011).

La fascia di rispetto del Torrente Nirone, appartenente al Reticolo Idrografico Principale, per il tratto ricadente all'interno dell'area Mind-post-Expo, con delibera di Giunta Regionale del 16/05/2012 n. IX/3470-Expo 2015-Opere essenziali 7°, 7B, 7C, (collegamento Molino Dorino A8), Assunzione delle determinazioni della Conferenza

#### PGT PROPOSTA DI VARIANTE

relazione dello Studio Tecnico Idrogeologico (cfr. Allegato 3) del 20 settembre 2013 a firma dell'Ing. Donata Papetti che attesta che "L'attuale alveo (del Fiume Olona – Ramo Darsena) risulta ampiamente sovradimensionato e non presenta rischi di esondazioni o future necessità manutentive che richiedano l'occupazione delle aree esterne all'alveo stesso". Pertanto "ne deriva la conseguente giustificazione ad una deroga alla fascia di rispetto prevista per il RIP, fascia che potrebbe essere equiparata a quella prevista invece per il RIM nel tessuto urbano consolidato, e quindi ridotta a soli 4 (quattro) metri".

I corsi d'acqua a cielo aperto e tombinati, appartenenti al Reticolo Idrico Minore, posti all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato, mantengono una fascia di rispetto di 10 metri ad eccezione della Roggia Vettabbia alta e bassa che, per la sua importanza e per il verificarsi di esondazioni nel tratto prossimo a Chiaravalle, mantiene una fascia di rispetto di 10 metri lungo tutto il suo percorso, così come segnalato e richiesto da Metropolitana Milanese e dal Consorzio Roggia Vettabbia con nota del 29 aprile 2010.

Le fasce di rispetto sono state graficamente individuate, con apposta campitura, nella tavola R09 "Carta del Reticolo Idrografico".

La fascia di rispetto del Torrente Nirone, appartenente al Reticolo Idrografico Principale, per il tratto ricadente all'interno dell'area Mind-post-Expo, con delibera di Giunta Regionale del 16/05/2012 n. IX/3470-Expo 2015-Opere essenziali 7°, 7B, 7C, (collegamento Molino Dorino A8), Assunzione delle determinazioni della Conferenza

**"Tavola sinottica delle modifiche all'Allegato 5\_Relazione Illustrativa Reticolo Idrografico e fasce di rispetto."**  
Nella parte relativa al "PGT VIGENTE" vengono indicate in verde le parti che si propone di eliminare.

**PGT VIGENTE**

**PGT PROPOSTA DI VARIANTE**

<p>di Servizi indetta con Delibera di Giunta Regionale IX/2670 del 14/12/2011 e approvazione del progetto, è stata rideterminata per la riva destra, a seguito di spostamento dell'alveo, a 4 (quattro) metri.</p> <p>Per quanto riguarda i corsi d'acqua del Reticolo Idrografico Privato posti nella stessa area, ovvero Fontanile Tosolo e Fontanile Triulza permangono le fasce di rispetto di 10 (dieci) metri nell'area Mind-post-Expo, mentre all'esterno dell'Area Mind-post-Expo (nel TUC) è pari a 4 (quattro) metri.</p> <p>Per i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si applicano le distanze, le disposizioni e la polizia di riferimento nazionale, regionale e consortile, inclusi il Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016 e s.m.i. Per ogni canale del RIB, le fasce di rispetto idraulico da rispettare e le modalità di misura delle stesse sono indicate rispettivamente nell'Allegato B e nell'Allegato C del succitato regolamento consortile di polizia idraulica, così come aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio.</p>	<p>di Servizi indetta con Delibera di Giunta Regionale IX/2670 del 14/12/2011 e approvazione del progetto, è stata rideterminata per la riva destra, a seguito di spostamento dell'alveo, a 4 (quattro) metri.</p> <p>Per i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si applicano le distanze, le disposizioni e la polizia di riferimento nazionale, regionale e consortile, inclusi il Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016 e s.m.i. Per ogni canale del RIB, le fasce di rispetto idraulico da rispettare e le modalità di misura delle stesse sono indicate rispettivamente nell'Allegato B e nell'Allegato C del succitato regolamento consortile di polizia idraulica, così come aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio.</p>
--	---

Il Direttore dell'Area  
Pianificazione Urbanistica Generale  
Arch. Marino Bottini  
(f.to digitalmente)